




# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z uniwersalnym profilem adaptacyjnym z PVC



| <div><div>Wkręt<br/>4x16</div><div></div><div>Zatrząsek<br/>RC11</div></div> | Wysokość<br>rolety<br>z moskitierą<br>(cm) | Ilość |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                               | do 85                                      | 12    |
|                                                                                                                                                               | 86 ÷ 100                                   | 14    |
|                                                                                                                                                               | 101 ÷ 115                                  | 16    |
|                                                                                                                                                               | 116 ÷ 130                                  | 18    |
|                                                                                                                                                               | 131 ÷ 145                                  | 20    |
|                                                                                                                                                               | 146 ÷ 160                                  | 22    |
|                                                                                                                                                               | 161 ÷ 175                                  | 24    |
|                                                                                                                                                               | 176 ÷ 190                                  | 26    |
|                                                                                                                                                               | 191 ÷ 205                                  | 28    |
|                                                                                                                                                               | 206 ÷ 220                                  | 30    |
|                                                                                                                                                               | 221 ÷ 235                                  | 32    |
|                                                                                                                                                               | 236 ÷ 250                                  | 34    |
| 251 ÷ 265                                                                                                                                                     | 36                                         |       |

| Wkręt 4x16     | Wysokość rolety bez moskitiery (cm) | Ilość |
|----------------|-------------------------------------|-------|
| Zatrząsek RC11 | do 85                               | 6     |
|                | 86 ÷ 110                            | 8     |
|                | 111 ÷ 135                           | 10    |
|                | 136 ÷ 160                           | 12    |
|                | 161 ÷ 185                           | 14    |
|                | 186 ÷ 210                           | 16    |
|                | 211 ÷ 235                           | 18    |
|                | 236 ÷ 260                           | 20    |


| Kotwa<br>BAN1                                                                        | Szerokość<br>rolety<br>(cm) | Ilość |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
|  | do 100                      | 4     |
|                                                                                      | 101 ÷ 170                   | 6     |
|                                                                                      | 171 ÷ 240                   | 8     |
|                                                                                      | 241 ÷ 310                   | 10    |


Wkręt 4x16  
4x

Wkręt 3,9x13 samowiercący z łbem stożkowym  
16x

Wkręt 4,2x22 samowiercący z łbem płaskim  
8x


## Narzędzia




| Wkręt 4,2x25<br>samowiercący<br>z łbem<br>stożkowym<br><br> | Szerokość<br>rolety (cm) | Ilość |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                                                                                                                                  | do 100                   | 11    |
|                                                                                                                                                  | 101 ÷ 130                | 13    |
|                                                                                                                                                  | 131 ÷ 160                | 15    |
|                                                                                                                                                  | 161 ÷ 190                | 17    |
|                                                                                                                                                  | 191 ÷ 220                | 19    |
|                                                                                                                                                  | 221 ÷ 250                | 21    |
|                                                                                                                                                  | 251 ÷ 280                | 23    |
|                                                                                                                                                  | 281 ÷ 310                | 25    |

# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z uniwersalnym profilem adaptacyjnym z PVC


1



2




3





Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.  
Wersja rolet z uniwersalnym profilem adaptacyjnym z PVC


4




5



6




7







Wkręt 3,9x13  
samowiercący  
z łbem stożkowym

Wkręt 4,2x22  
samowiercący  
z łbem płaskim




# Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z uniwersalnym profilem adaptacyjnym z PVC

8









Prowadnica pancerza i moskitiery




Prowadnica pancerza

9




Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.  
Wersja rolet z uniwersalnym profilem adaptacyjnym z PVC

10



11



12

