





Roleta zewnętrzna

POMIAR - DO ŚCIANY NAD WNĘKĄ OKIENNĄ





Dla ustalenia szerokości rolety (S) prosimy zmierzyć szerokość wnęki (Sw), **dodać do tego zalecane przynajmniej po 1 cm*** z każdej strony oraz szerokość prowadnic, czyli po 5,5 cm z każdej strony (prowadnice standardowe).

* Zalecany dodatek 1 cm służy temu, aby mocowanie prowadnic nie wypadło w dociepleniu muru. Jeśli naddatek nie jest konieczny, można z niego zrezygnować.



Dla ustalenia wysokości rolety (W) prosimy zmierzyć wysokość wnęki i dodać odpowiednią wysokość (rozmiar) skrzynki rolety (Ws)*.

* Wysokość (rozmiar) skrzynki rolety uzależniony jest od wysokości rolety - patrz tabela „Rozmiary skrzynki i wysokość pancerza”.



Przykład obliczenia szerokości

Szerokość wnęki (Sw)	160 cm
Naddatek szerokości (Ns)	2 x 1 cm
Szerokość prowadnic (Sp)	2 x 5,5 cm
Szerokość rolety (S)	= 173 cm


Przykład obliczenia wysokości

Wysokość wnęki (Ww)	140 cm
Wysokość skrzynki (Ws)	14 cm
Wysokość rolety (W)	= 154 cm



Roleta zewnętrzna


POMIAR - DO RAMY OKNA WE WNĘCE OKIENNEJ



Dla ustalenia szerokości rolety (S) prosimy zmierzyć szerokość wnęki (Sw) w trzech miejscach i wybrać najmniejszą wartość.

Szerokość rolety jest szerokością wnęki.



Jeśli istnieje ryzyko, że ściany wnęki nie są idealnie pionowe, zalecamy odjąć od najmniejszej wartości co najmniej 0,5 cm.



Dla ustalenia wysokości rolety (W) prosimy zmierzyć wysokość wnęki w trzech miejscach i wybrać najmniejszą wartość.

Wysokość wnęki jest wysokością rolety.

Wysokość (rozmiar) skrzynki rolety uzależniony jest od wysokości rolety - patrz tabela „Rozmiary skrzynki i wysokość pancerza”.



Przykład obliczenia szerokości

Szerokość wnęki (Sw)	160 cm
Szerokość rolety (S)	= 160 cm

Przykład obliczenia wysokości


Wysokość wnęki (Ww)	140 cm
Wysokość rolety (W)	= 140 cm




Roleta zewnętrzna

POMIAR - ZESTAWY ROLET


zestaw, Typ 2-1




zestaw, Typ 2-2




zestaw, Typ 2-3




zestaw, Typ 2-4




zestaw, Typ 2-5




zestaw, Typ 3-1




zestaw, Typ 3-2



zestaw, Typ 3-3




zestaw, Typ 3-4






Roleta zewnętrzna


KARTA TECHNICZNA

**Vegas Prime Elewacyjna (PRIME-E)**


rozmiar	wymiar A	wymiar B
137	154 mm	143 mm
165	183 mm	170 mm

**Vegas Prime Podtynkowa (PRIME-P)**

rozmiar	wymiar A	wymiar B
137	154 mm	143 mm
165	183 mm	170 mm






**SK45 Elewacyjna**

rozmiar	wymiar A	wymiar B
137	139 mm	137 mm
165	167 mm	165 mm
180	182 mm	181 mm
205	206 mm	206 mm

**SP Podtynkowa (INTEGRO)**

rozmiar	wymiar A	wymiar B
137	137 mm	137 mm
165	164 mm	165 mm
180	180 mm	180 mm
205	205 mm	205 mm

Prowadnice do profilu HP39

standard 53**kątowa 53****z odsadzeniem
12 mm****z odsadzeniem
20 mm****do moskitiery****Rozmiary skrzynek***

Maksymalne wysokości rolet z profilu 39mm łącznie ze skrzynką

rolety do 200 cm szerokości / rura fi 40

rolety powyżej 200 cm szerokości / rura fi 60

rolety z moskitierą - rura fi 40 (maks. szerokość moskitiery 150 cm)

rolety z moskitierą - rura fi 60 (maks. szerokość moskitiery 150 cm)

	Skrzynka 13,7		Skrzynka 16,5		Skrzynka 18,0		Skrzynka 20,5	
	PRIME-E	SK45	PRIME-E	SK45	PRIME-E	SK45	PRIME-E	SK45
	PRIME-P	INTEGRO	PRIME-P	INTEGRO	PRIME-P	INTEGRO	PRIME-P	INTEGRO
rolety do 200 cm szerokości / rura fi 40	160 cm	160 cm	239 cm	240 cm	—	290 cm	—	395 cm
rolety powyżej 200 cm szerokości / rura fi 60	135 cm	140 cm	224 cm	227 cm	—	275 cm	—	380 cm
rolety z moskitierą - rura fi 40 (maks. szerokość moskitiery 150 cm)	—	—	208 cm	200 cm	—	224 cm	—	250 cm
rolety z moskitierą - rura fi 60 (maks. szerokość moskitiery 150 cm)	—	—	189 cm	180 cm	—	227 cm	—	250 cm